



# Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1  
Pag. 1/1  
Último Update: 03/2016

## SOFT

### Descrição

Filme de termo transferência produzido em PU, para aplicação de filme de recorte. Material de espessura extremamente fina e macio, garante as seguintes características: alta resistência à lavagem, facilidade de depilagem e aplicação. Grande capacidade de elasticidade na imagem transferida, próprio para substratos altamente elástico. Suporte de poliéster e espessura de 50 microns.

### Informação Básica

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

#### Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 50 gf

#### Aplicação:

Temperatura: 155°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média (3 a 4 bar)

Suporte: retirado a frio

### Instruções de Aplicação

- 1) Recorte o material em reverso (imagem espelhada),
- 2) Depile o material em excesso,
- 3) Posicione filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 4) Transfira com calor (15 segundos, 155 °C),
- 5) Remova o liner/suporte de poliéster da máscara frio.

### Filme específico para os tecidos/substratos:

Lycra, algodão, poliéster e mistos.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

**Lavagem :** Aguardar 24 horas para lavagem após transferência do material. Temperatura máx. de lavagem 60°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

**Lavagem à Seco:** Não,

**Máquina de secar:** Sim

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.*

**Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.**

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, [www.siser.it](http://www.siser.it). Para demais informações favor nos contactar via [compras@texttransfer.com.br](mailto:compras@texttransfer.com.br)

### Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: [compras@texttransfer.com.br](mailto:compras@texttransfer.com.br)